

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
 по ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск за 2017 год

№ п/п	Наименование контролирующего органа	Выдано предписание (дата, №)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых для устранения нарушений
1	Прокуратура г. Октябрьск	Уведомление об окончании проведения проверки от 10.02.2017 № 21-77-410-17	Нарушений не выявлено.	-
2	Прокуратура г. Октябрьск	Уведомление о проведении проверки от 03.02.2017 № 7-23-2017	Результат проверки не получен.	-
3	Прокуратура г. Октябрьск	Представление от 03.03.2017 № 21-76-232-17 об устранении нарушений требований законодательства о доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения	<p><u>По школе:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствуют колесоотбойники у пандуса у входа в здание; 2. Входная площадка не оборудована навесом, материалом, не допускающим скольжение; 3. У входа отсутствует кнопка вызова персонала; 4. Высота элемента порога превышает 0,014 м; 5. При входе в здание на двери не имеется яркой контрастной маркировки и отсутствует символ, указывающий на доступность для инвалидов; 6. На соответствующих участках пола на путях движения отсутствуют тактильные указатели и/или ярко окрашенная поверхность, световые маячки; 7. Поручни лестниц не имеют округлую форму диаметром 0,04 до 0,06 м и рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. <p><u>По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. У входа отсутствует кнопка вызова персонала; 2. Высота элемента порога входа превышает 0,014 м.; 3. При входе в здание отсутствует прозрачная дверь, имеющая яркую контрастную маркировку; 4. На входной двери отсутствует символ, указывающий на доступность для инвалидов; 	Нарушения текущего характера устранены. По нарушениям капитального характера направлено письмо (исх. № 267 от 15.03.2017) директору МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» с просьбой устранения выявленных нарушений. Изданы приказы о дисциплинарном взыскании в отношении заведующей хозяйством (от 14.03.2017 № 640.1-к), заведующей СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» (от 14.03.2017 № 640.2-к).

			<p>5. На соответствующих участках пола на путях движения отсутствуют тактильные указатели и/или ярко окрашенная поверхность, световые маячки;</p> <p>6. Поручни лестниц не имеют округлую форму диаметром от 0,04 до 0,06 м и рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.</p>	
4	Прокуратура г. Октябрьск	Акт проверки от 16.03.2017	<p><u>По школе:</u> Не соблюдается норма площади на одного обучающегося в 2,5 м² при фронтальных формах занятий (в 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 5а, 5б, 6а, 7б, 8, 9, 11 классах).</p> <p><u>По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»:</u> площадь на 1 ребенка в группе раннего возраста составляет 2,0 кв.м при норме 2,5 кв.м.; площадь на одного ребенка в 2-ой младшей и средней группах составляет 1,5 кв.м. при норме 2,0 кв.м.; площадь на одного ребенка в старшей группе составляет 1,8 кв.м. при норме 2,0 кв.м., площадь на одного ребенка в подготовительной группе составляет 1,7 кв.м. при норме 2,0 кв.м.</p>	
5	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани	<p>Протокол № 17-05/256 об административном правонарушении от 10.04.2017;</p> <p>Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении № 17-01/26 от 11.04.2017</p>	Температура воздуха в спортивном зале 5 °С (при норме от 17°С до 20°С), в кабинете информатики и медицентре 16°С (при норме от 18°С до 24°С).	Производство по делу об административном правонарушении по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ прекращено, объявлено устное замечание.
6	Прокуратура г. Октябрьска	Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризма от 24.04.2017 № 27-65-2017/933	СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» не оборудован системой видеонаблюдения, не организован пропускной режим и режим охраны помещений.	Пропускной режим в СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» организован в соответствии с приказом по учреждению от 17.04.2017 № 278-о/д «О назначении лиц, ответственных за работу по профилактике и предупреждению террористических актов в СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10». С просьбами об

				установке видеонаблюдения в детском саду ранее были направлены письма директору МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (исх. № 1045 от 19.08.2016), Главе г.о. Октябрьск (исх. № 1095 от 05.09.2016).
7	Прокуратура г. Октябрьска	Протест на Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГБОУ СОШ № 11 г. Октябрьск от 28.04.2017 № 21-77-519-17	Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск не согласовано с советом обучающихся, советом родителей, сведения о рассмотрении локального нормативно-правового акта со ссылкой на протокол заседания отсутствуют.	Выявленные нарушения устранены.
8	Прокуратура г. Октябрьска	Протест на Положение об одежде обучающихся ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск от 28.04.2017 № 21-77-524-17	Положение об одежде обучающихся ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск не согласовано с советом обучающихся, советом родителей, сведения о рассмотрении локального нормативно-правового акта со ссылкой на протокол заседания отсутствуют.	Положение об одежде обучающихся, утвержденное приказом директора ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск от 26.08.2015 № 276.2-о/д, размещенное на официальном сайте учреждения http://школа11-октябрьск.рф в разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе «Документы», было согласовано с Советом обучающихся, рассмотрено Советом родителей Учреждения. Сведения о согласовании и рассмотрении локального нормативно-правового акта со ссылками на протоколы имелись на последней странице Положения.

9	Кинологовическая группа МУ МВД России «Сызранское»	Акт о применении служебной собаки от 24.05.2017	ВВ и ВУ не обнаружено, источников запаха ВВ не выявлено.	-
10	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 17-05/147 от 14.06.2017	Нарушений не выявлено.	-
11	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 298 от 29.06.2017	Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.	-
12	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 299 от 29.06.2017	Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.	-

	управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области			
13	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 300 от 29.06.2017	<p>В СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Извещения о пожаре не передаются в подразделение пожарной охраны в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы; 2.На объекте защиты помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, имеют менее двух эвакуационных выходов(второй этаж, подготовительная, старшая, средняя и 2-я младшая группы); 3.Ширина эвакуационных выходов (подготовительная группа - выход из групповой в раздевалку; старшая группа-выход из раздевалки в лестничную клетку; группа раннего возраста выход из групповой в лестничную клетку; группа раннего возраста -выход из раздевалки на улицу и выход из музыкального зала) менее 0,8 м; 4.На объекте защиты наружные открытые лестницы не соответствуют установленным требованиям для использования их в качестве второго (третьего и последующего) эвакуационного выхода со второго этажа здания; 5.На объекте защиты (в здании дошкольного учреждения) в ограждении лестницы допущены горизонтальные членения; 6.Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний; 7.На объекте защиты перед наружной дверью (эвакуационным выходом из группы компенсирующей направленности и из группы раннего возраста) не оборудована горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; 8.На путях эвакуации объекта защиты не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 9.На путях эвакуации применены материалы (масляная краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной 	Направлено письмо директору МБУ г.о. Октябрьск Самарской области «Службы благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (исх. №712 от 14.07.2017).

			безопасности при обращении с ним(стены и ступени в лестничных клетках).	
14	Прокуратура г. Октябрьска	Представление об устранении нарушений законодательства об образовании от 31.07.2017 № 21-76-925-17	На официальном сайте учреждения отсутствует информация, касающаяся сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет), подачи заявлений на сдачу ГИА, проведения итогового сочинения (изложения) ГИА, подачи и рассмотрения апелляций, порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) ГИА.	Выявленные нарушения устранены.
15	Прокуратура г. Октябрьска	Акт проверки, в ходе которой не выявлено нарушений закона от 14.08.2017	Нарушений не выявлено.	-
16	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 17-05/368 от 15.08.2017; Протокол об административном правонарушении от 15.08.2017 № 17-05/729	В СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» количество детей в группах не приведено в соответствие с площадью групповых, из расчета 2,0 м ² на 1 ребенка 3-7 лет и не менее 2,5 м ² на 1 ребенка до 3-х лет.	Постановлением мирового судьи судебного участка № 70 судебного района г. Октябрьска по делу об административном правонарушении от 31.08.2017 назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Штраф оплачен из средств физического лица в полном объеме.
	Мировой судья судебного участка № 71 судебного района г. Октябрьск Самарской области	Постановление по делу об административном правонарушении от 31.08.2017		
17	Отдел полиции № 33 (г. Октябрьск)	Письмо от 31.08.2017 № 70/33-4382 «Информация о проверке образовательных учреждений г.о.	По школе: 1. Отсутствует знак ограничения стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 метров от объекта; 2. Отсутствуют металлодетекторы. По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»: 1. Отсутствует знак ограничения стоянки автотранспорта на	Направлены письма Заместителю Главы городского округа Октябрьск Самарской области Руководителю МКУ "Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации

		Октябрьск на предмет антитеррористической защищенности и технической укреплённости»	расстоянии до 25 метров от объекта; 2. Освещение установлено не по всему периметру; 3. Отсутствуют металлодетекторы и система видеонаблюдения.	городского округа Октябрьск» (исх. № 914 от 08.09.2017, исх. № 929 от 12.09.2017), директору МБУ г.о. Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (исх. № 941 от 13.09.2017) с просьбами устранить выявленные нарушения капитального характера.
18	Кинологовическая группа Сызранского Л.О. МВД России на транспорте	Акт о применении служебной собаки от 31.08.2017	ВВ и ВУ не обнаружены, источников запаха ВВ не выявлено.	-
19	Прокуратура г. Октябрьска	Уведомление о проведении проверки от 12.09.2017 № 21-77-1027-17	Результат проверки не получен.	-
20	Прокуратура города Октябрьск	Протест от 22.09.2017 № 21-76-1076-17 на Положение о структуре официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информация ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск	Положение о структуре официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск противоречит требованиям федерального законодательства и подлежит приведению в соответствие с ним.	Выявленное нарушение устранено.
21	Прокуратура города Октябрьск	Требование (в порядке ст. 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации») от 28.11.2017 № 7-23-17-1365	Результат проверки не получен.	-

Директор



О.А. Дунова