

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,  
 по ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск за 2019 год

№ п/п	Наименование контролирующего органа	Выдано предписание (дата, №)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых для устранения нарушений
1	Прокуратура г. Октябрьск совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани	Представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании от 29.03.2019 № 21-72-651-19; Представление Роспотребнадзора № 17-05/290 от 17.05.2019	В СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»: 1. На овощном складе допущено хранение продуктов с нарушением температурного режима; 2. При составлении примерного меню не используется сборник рецептов для детского питания; 3. Искусственная С-витаминизация третьих блюд проводится без учета возраста детей (1-3 года и 3-6 лет).	Нарушения текущего характера устранены. По нарушениям капитального характера повторно направлено письмо в МБУ «Служба благоустройства» г.о. Октябрьск (№ 566 от 24.04.2019) с просьбой устранения нарушений. В отношении и.о. заведующего СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» издан приказ о дисциплинарном взыскании от 24.04.2019 № 856-к.
2	Прокуратура г. Октябрьск	Представление об устранении нарушений законодательства об образовании, о социальной защите инвалидов и обеспечения прав детей с ограниченными возможностями от 19.04.2019 № 21-72-786-19	Вход в ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск не оборудован вывеской с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Нарушение устранено.
3	Прокуратура г. Октябрьск	Представление от 07.05.2019 № 21-72-901-13 об устранении нарушений ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,	В Единой информационной системе в сети «Интернет» отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2018 год не размещен.	Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентировочных некоммерческих организаций был размещен в ЕИС 29 марта 2019г.

		работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		
4	ОП № 33 (г. Октябрьск) МУ МВД России «Сызранское»	Акты проверок ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск и СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» на предмет состояния антитеррористической защищенности и технической укреплённости от 14.05.2019	<p>В ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствует ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии 25 м. от объекта;</li> <li>2. Отсутствуют металлодетекторы.</li> </ol> <p>В СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствует освещение по всему периметру здания;</li> <li>2. Отсутствует ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии 25 м. от объекта;</li> <li>3. Отсутствует видеонаблюдение и металлодетекторы.</li> </ol>	<p>По ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск направлено письмо (исх. № 624 от 14.05.2019) Заместителю Главы городского округа Октябрьск Самарской области Руководителю МКУ "Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск» с просьбой принять необходимые меры к устранению выявленных недостатков в антитеррористической защищенности учреждения.</p> <p>По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»: направлены письма в МБУ «Служба благоустройства» г.о. Октябрьск (№ 84 от 22.01.2019, № 758 от 18.06.2019) с просьбой устранения нарушений законодательства о безопасности.</p>
5	ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Сызрани Самарской области (Межрайонное)	Акт выездной проверки от 07.06.2019 № 077V10190000521	Сведения о трудовом стаже за 2016 г. недостоверно представлены на 2 застрахованных лица.	Нарушение устранено.

6	Филиал № 20 Государственное учреждение – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации	Акт выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от 10.06.2019 № 45	Нарушения в сведениях, переданных для произведения выплат за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.	Нарушения устранены.
7	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани	Предписание № 17-05/308 от 20.06.2019; Протокол № 17-05/631 от 20.06.2019 об административном правонарушении; Акт проверки № 17-05/277 от 24.06.2019; Постановление № 17-01/299 от 25.06.2019 о назначении административного наказания; Представление № 17-05/404 от 25.06.2019	В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей: 1. С-витаминизация третьих блюд обеденного рациона осуществляется с нарушением инструкции (без учета возраста); 2. Не соблюдаются меры, препятствующие проникновению синантропных членистоногих в медицинском блоке (окно не обеспечено мелкоячеистой сеткой).	Нарушения устранены. Оплачен административный штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей из средств физического лица.
8	ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР ГУ МЧС России по	Акт проверки № 437 от 22.07.2019	В школе: 1. В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания школы (актовый зал, спортивный зал) выполнена наружная открытая лестница. 2. Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Направлено письмо в МБУ г.о. Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» об оказании содействия в устранении выявленных нарушений (исх. № 859 от 23.07.2019).

	Самарской области		<p>3. На вторых полотнах эвакуационных дверей в здании школы установлены труднооткрываемые запоры, в результате чего ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 метра (фактически 0,8 м.)</p> <p>4. Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрытия и уплотнением в притворах (новое здание, второй этаж).</p>	
		Акт проверки № 438 от 22.07.2019	<p>В СП ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск «Детский сад № 10»:</p> <p>1. Не обеспечено дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> <p>2. Для отделки путей эвакуации применены строительные материалы, без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (ступени и стены лестничных клеток окрашены масляной краской).</p> <p>3. Отсутствует эвакуационное освещение в коридорах, прохода здания детского сада, предназначенных для эвакуации людей.</p> <p>4. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений групповых, размещенных на 2-м этаже здания детского сада.</p> <p>5. Ширина эвакуационных выходов менее 0,8 м.</p>	
9	ОП № 33 (г. Октябрьск) МУ МВД России «Сызранское»	Акты проверок ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск и СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» на предмет состояния антитеррористической защищенности и технической укреплённости от 12.08.2019	<p>В ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск:</p> <p>1. Отсутствует ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии 25 м. от объекта;</p> <p>2. Отсутствуют металлодетекторы.</p> <p>В СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»:</p> <p>1. Освещение не по всему периметру территории детского сада;</p> <p>2. Отсутствует ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии 25 м. от объекта;</p> <p>3. Отсутствует видеонаблюдение и металлодетекторы;</p> <p>4. Ограждение территории детского сада в ветхом состоянии.</p>	<p>В августе 2019 года в ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск приобретен ручной металлодетектор. По школе направлено письмо (исх. № 624 от 14.05.2019) Заместителю Главы городского округа Октябрьск Самарской области Руководителю МКУ "Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск" с просьбой принять необходимые меры к устранению выявленных недостатков в антитеррористической защищенности учреждения.</p> <p>По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск</p>

				«Детский сад № 10»: направлены письма в МБУ «Служба благоустройства» г.о. Октябрьск (№ 84 от 22.01.2019, № 758 от 18.06.2019) с просьбой устранения нарушений законодательства о безопасности.
10	Прокуратура г. Октябрьск	Представление об устранении нарушений законодательства о безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся от 23.08.2019 № 07-19-2019	<p>В школе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания школы (актовый зал, спортивный зал) выполнена наружная открытая лестница.</li> <li>2. Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</li> <li>3. На вторых полотнах эвакуационных дверей в здании школы установлены труднооткрываемые запоры, в результате чего ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 метра (фактически 0,8 м.)</li> <li>4. Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрытия и уплотнением в притворах (новое здание, второй этаж).</li> </ol> <p>В СП ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск «Детский сад № 10»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не обеспечено дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</li> <li>2. Для отделки путей эвакуации применены строительные материалы, без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (ступени и стены лестничных клеток окрашены масляной краской).</li> <li>3. Отсутствует эвакуационное освещение в коридорах, прохода здания детского сада, предназначенных для эвакуации людей.</li> <li>4. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений групповых, размещенных на 2-м этаже здания детского сада.</li> <li>5. Ширина эвакуационных выходов менее 0,8 м.</li> </ol>	<p>Выявленные нарушения носят капитальный характер.</p> <p>По школе направлены письма в МБУ г.о. Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (исх. № 474 от 03.09.2019), в МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту» Администрации г.о. Октябрьск (исх. № 475 от 03.09.2019) об устранения выявленных нарушений.</p> <p>По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» направлены письма в МБУ г.о. Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства» (исх. № 466 от 02.09.2019), МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту» Администрации г.о. Октябрьск (исх. № 467 от 02.09.2019), Главе г.о. Октябрьск (исх. № 465 от 02.09.2019) с просьбами устранения нарушений капитального характера.</p>

11	Западное управление министерства образования и науки Самарской области	Акт контрольного мероприятия по организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений от 13.09.2019	В учреждении отсутствует ЛНА, закрепляющий меры, направленные на недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в организации	Положение разработано и утверждено приказом ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск от 07.10.2019 № 46-о/д.
12	Западное управление министерства образования и науки Самарской области	Акт по проведению проверки ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск от 13.09.2019	1. Форма расчетного листка в учреждении утверждена без учета мнения представительного органа работников; 2. В учреждении отсутствует заключительный акт, составленный и утвержденный медицинской организацией по результатам периодического медицинского осмотра за 2018 год.	Выявленные нарушения устранены.
13	Прокуратура г. Октябрьска	Представление об устранении нарушений законодательства о перевозках организованных групп детей от 22.10.2019 № 21-72-2019-1770	В автобусе имеются 2 огнетушителя, срок годности которых истек в мае 2019 года	Выявленное нарушение устранено. В отношении заведующего хозяйством, ответственного по контролю технического состояния школьных автобусов (контролера), вынесено дисциплинарное взыскание (приказ ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск от 31.10.2019 № 184-к).
14	ОП № 33 (г. Октябрьск) МУ МВД России «Сызранское»	Акты проверок ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск и СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» на предмет состояния антитеррористической защищенности и технической укреплённости от 10.12.2019	В ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск: 1. Отсутствует ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии 25 м. от объекта; В СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»: 1. Отсутствует ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии 25 м. от объекта; 2. Отсутствует видеонаблюдение; 3. Ограждение территории детского сада в ветхом состоянии; 4. Освещение не по всему периметру территории детского сада;	По школе направлено письмо (исх. № 924 от 10.12.2019) Заместителю Главы городского округа Октябрьск Самарской области Руководителю МКУ "Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск" с просьбой принять необходимые меры к устранению выявленного нарушения. По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» направлены письма в МБУ «Службу благоустройства» г.о. Октябрьск (№ 84 от 22.01.2019г., № 758 от 18.06.2019 г.) с просьбой устранения нарушений законодательства о безопасности капитального характера.
15	Прокуратура г. Октябрьска	Представление от 11.12.2019 № 27-62-2019 об устранении нарушений законодательства в	Сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки объектов (территорий) неизвестными лицами ведется ненадлежащим образом. Допускаются нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, в частности учет лиц, посещающих объект, ведется	По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» направлены письма в МБУ «Службу благоустройства» г.о. Октябрьск (№ 84 от 22.01.2019г., № 758 от 18.06.2019 г.) с просьбой устранения

		сфере антитеррористической защищенности образовательных организаций	не в полном объеме.	нарушений законодательства о безопасности капитального характера.
16	ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области	Акт проверки № 794 от 12.12.2019	В помещениях, где будут проводиться новогодние мероприятия, нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.	
17	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани	Протокол № 17-07/1328 от 13.12.2019 об административном правонарушении; Постановление № 17-01/2 от 20.12.2019 о назначении административного наказания; Представление № 17-07/4 от 20.12.2019 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения; Предписание № 17-07/3 от 20.12.2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не организован питьевой режим обучающихся;</li> <li>2. Не проводится влажная уборка с применением моющих средств после каждой перемены в вестибюле, рекреациях;</li> <li>3. Не все сотрудники привиты против гриппа в эпид.сезон 2019-2020 г.г.</li> </ol>	Нарушения текущего характера устранены. Оплачен административный штраф в размере 3000 (трех тысяч) рублей из средств физического лица.

Директор

*Дунова*

О.А. Дунова